

Elate® | K-T33969-4

Robinetterie de baignoire, montage en surface

Fonctionnalités

- Robinetterie de baignoire à deux poignées
- Bec col de cygne sans inverseur, de 191 mm (7 1/2 po), avec raccord emboîtable
- Se coordonne aux autres produits de la collection Elate.
- Robinet vendu séparément



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|-----|-------------------------------|
| CP | Polished Chrome |
| BN | Vibrant Brushed Nickel |
| BL | Matte Black |
| 2MB | Vibrant Brushed Moderne Brass |



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 6" (152 mm)

Robinetterie

Vanne requise : Contrôle du volume

Matériel

- Matériau de qualité supérieure pour une durabilité et une fiabilité accrues
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

K-27383 Porte-serviette de 18 po

K-27384 Porte-serviette de 610 mm (24 po)

K-27385 Crochet à peignoir

K-27386 Anneau à serviette

K-27387 Porte-papier hygiénique pivotant

Produits et accessoires requis

- K-300-K Système de robinet à haut débit en céramique 1/2 po

ou

- K-300-KR Robinet à haut débit en céramique, 1/2 po, avec raccords rigides.

ou


- K-301-K Système de robinet à haut débit en céramique 3/4 po

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Garantie à vie limitée des robinets KOHLER®





Installation

- Montage en surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

