

CEBOLLETA

SAN DIEGO

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN



Modelo	MB-Q27309-I-CP
Línea	San Diego
Marca	Interceramic



Por favor lea este instructivo hasta el final ya que contiene información importante de seguridad.

1. Las ilustraciones pueden no ser exactamente iguales a la pieza, son a manera de referencia.
2. Para asegurar una correcta instalación, es importante que lea cuidadosamente estas instrucciones antes de empezar con la instalación. Ciertas instalaciones pueden requerir ayuda de profesionales.


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Llave ajustable


LISTA DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN

Código	Lista de accesorios	Cant.
1	Cebolleta	1



Es necesario respetar las medidas indicadas y que la superficie esté completamente terminada a la hora de la instalación.


DIMENSIONES Y MEDIDAS




CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tipo	Cebolleta de multifunción
Funciones	Spray, Lluvia y Masaje
Material de fabricación	ABS
Acabado	Cromo pulido
Presión requerida	1 kg/cm ² mín - 6 kg/cm ² máx
Límite de temperatura	De 10°C a 50°C máx


PASOS DE INSTALACIÓN




- ❶ Antes de la instalación, deje correr agua caliente y fría a través del brazo (no incluido) durante varios minutos para eliminar posibles partículas y residuos.



- ❷ Enrosque la cebolleta con una llave ajustable (no dentada).



- ❸ Mueva la cebolleta para verificar que esté enroscada correctamente.




- ❹ Deje correr el agua a través de la regadera para verificar que no haya fugas entre el brazo y la cebolleta, ajuste de ser necesario.

 **Advertencia:** Nunca retire la malla interna que contiene la cebolleta ya que esto evita que entren partículas al interior de la misma.

PASOS DE FUNCIONAMIENTO

- 1 Para el uso de las funciones de la cebolleta, gire como se muestra en la ilustración.



CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Para mantener el producto limpio y brillante, siga las siguientes indicaciones:

- 1 Secar después de cada uso para evitar que se formen manchas de sarro y/o jabón.
- 2 Para limpiar utilice agua, y en caso de ser necesario, jabón líquido y un paño suave para secar (Se recomienda que sea de tela microfibra, algodón o toalla).
- 3 Para prevenir ralladuras o daños a la superficie, evite usar fibras y limpiadores a base de polvos.
- 4 No se recomienda utilizar ácidos para limpiar ya que puede dañar severamente el acabado.
- 5 No use limpiadores que contengan cloro (hipoclorito de sodio) pueden dañar seriamente los accesorios y el recubrimiento del producto.

GARANTÍA

Seis años contra defectos de fabricación.

CONFORT Y DESEMPEÑO INIGUALABLE

Comercializadora Interceramic, S.A. de C.V.
Av. Carlos Pacheco No. 7200, Col. Madera 65
Chihuahua, Chih., México, C.P. 31060
Tel. (614) 4291111

www.interceramic.com