

BRAZO

DUBLÍN

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN



Modelo | MB-V5558-BLACK
Línea | Dublín
Marca | Interceramic



Por favor lea este instructivo hasta el final ya que contiene información importante de seguridad.

1. Las ilustraciones pueden no ser exactamente iguales a la pieza, son a manera de referencia.
2. Para asegurar una correcta instalación, es importante que lea cuidadosamente estas instrucciones antes de empezar con la instalación. Ciertas instalaciones pueden requerir ayuda de profesionales.

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Cinta Teflón



Cinta métrica

DIMENSIONES Y MEDIDAS



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


Tipo de brazo	Para regadera de muro
Material de fabricación	Latón sólido
Acabado	Negro mate
Incluye	Chapetón para brazo de regadera

Es necesario respetar las medidas indicadas y que la superficie esté completamente terminada a la hora de la instalación.

PASOS DE INSTALACIÓN

- 1 Aplique cinta teflón en el extremo del brazo.

- 2 Enrosque el brazo de regadera en la pared.



- 3 Enrosque el brazo de regadera en el cabezal de la regadera (no incluida) junto con el empaque.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Para mantener el producto limpio y brillante, siga las siguientes indicaciones:

- 1 Secar después de cada uso para evitar que se formen manchas de sarro y/o jabón.
- 2 Para limpiar utilice agua, y en caso de ser necesario, jabón líquido y un paño suave para secar (se recomienda que sea de tela microfibra, algodón o toalla).
- 3 Para prevenir ralladuras o daños a la superficie, evite usar fibras y limpiadores a base de polvos.
- 4 No se recomienda utilizar ácidos para limpiar ya que puede dañar severamente el acabado.
- 5 No use limpiadores que contengan cloro (hipoclorito de sodio) pueden dañar seriamente los accesorios y el recubrimiento del producto.

GARANTÍA

Seis años contra defectos de fabricación.

CONFORT Y DESEMPEÑO INIGUALABLE

Comercializadora Interceramic, S.A. de C.V.
Av. Carlos Pacheco No. 7200, Col. Madera 65
Chihuahua, Chih., México, C.P. 31060
Tel. (614) 4291111

www.interceramic.com