

DESAGÜE

UNIVERSAL

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN



Modelo | V-3260-6
Línea | Universal
Marca | Interceramic



Por favor lea este instructivo hasta el final ya que contiene información importante de seguridad.

1. Las ilustraciones pueden no ser exactamente iguales a la pieza, son a manera de referencia.
2. Para asegurar una correcta instalación, es importante que lea cuidadosamente estas instrucciones antes de empezar con la instalación. Ciertas instalaciones pueden requerir ayuda de profesionales.

HERRAMIENTAS NECESARIAS




Llave ajustable



Cinta métrica


LISTA DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN

Código	Lista de accesorios	Cantidad
1	Tapón	1
2	Empaque superior	1
3	Empaque inferior	1
4	Tuerca de fijación	1
5	Empaque	1
6	Tubo	1
7	Tuerca para conexión	1



Es necesario respetar las medidas indicadas y que la superficie esté completamente terminada a la hora de la instalación.


DIMENSIONES Y MEDIDAS




CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tipo de desagüe	De pop-up sin rebosadero
Material de fabricación	Latón sólido
Acabado	Bronce
Incluye	Kit de instalación

PASOS DE INSTALACIÓN



- 1 Antes de instalar el desagüe remover el tapón y los empaques. Colocar por encima del lavabo el tapón y empaque superior.



- 2 Continuar con la instalación colocando por debajo el empaque inferior y tuerca de fijación. Finalmente coloque empaque, tubo y tuerca para conexión.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Para mantener el producto limpio y brillante, siga las siguientes indicaciones:

- ① Secar después de cada uso para evitar que se formen manchas de sarro y/o jabón.
- ② Para limpiar utilice agua, y en caso de ser necesario, jabón líquido y un paño suave para secar (se recomienda que sea de tela microfibra, algodón o toalla).
- ③ Para prevenir ralladuras o daños a la superficie, evite usar fibras y limpiadores a base de polvos.
- ④ No se recomienda utilizar ácidos para limpiar ya que puede dañar severamente el acabado.
- ⑤ No use limpiadores que contengan cloro (hipoclorito de sodio) pueden dañar seriamente los accesorios y el recubrimiento del producto.

GARANTÍA

Seis años contra defectos de fabricación.

CONFORT Y DESEMPEÑO INIGUALABLE

Comercializadora Interceramic, S.A. de C.V.
Av. Carlos Pacheco No. 7200, Col. Madera 65
Chihuahua, Chih., México, C.P. 31060
Tel. (614) 4291111

www.interceramic.com