


COLADERA

UNIVERSAL

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN



Modelo V-530052-CP Línea Universal Marca Interceramic





Por favor lea este instructivo hasta el final ya que contiene información importante de seguridad.


- 1. Las ilustraciones pueden no ser exactamente iguales a la pieza, son a manera de referencia.
- 2. Para asegurar una correcta instalación, es importante que lea cuidadosamente estas instrucciones antes de empezar con la instalación. Ciertas instalaciones pueden requerir ayuda de profesionales.

HERRAMIENTAS NECESARIAS




LISTA DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN







DIMENSIONES Y MEDIDAS



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tipo de coladera	Cuadrada con cubierta
	decorativa
Material de fabricación	Latón sólido
Acabado	Cromo pulido
Instalación a tubería	2" cédula 40
Incluye	Válvula Anti – Olores y cubierta decorativa


2



PASOS DE INSTALACIÓN



 Asegúrese que la tubería tenga un corte recto y se encuentre a la altura correcta para que la coladera quede a ras de suelo.



2 Coloque silicón para baño y cocina en el borde del tubo, la base de la coladera y el cuerpo de la coladera.



3 Coloque la coladera sobre la tubería.

Nota: asegúrese que la válvula anti - olores no esté obstruida y pueda abrir fácilmente



4 Retire el exceso de silicón para baño y cocina.



5 Coloque la trampa metálica y la cubierta decorativa en la coladera.



VISTA FINAL



CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Para mantener el producto limpio y brillante, siga las siguientes indicaciones:

- 1 Secar después de cada uso para evitar que se formen manchas de sarro y/o jabón.
- 2 Para limpiar utilice agua, y en caso de ser necesario, jabón líquido y un paño suave para secar (se recomienda que sea de tela microfibra, algodón o toalla).
- 3 Para prevenir ralladuras o daños a la superficie, evite usar fibras y limpiadores a base de polvos.
- 4 No se recomienda utilizar ácidos para limpiar ya que puede dañar severamente el acabado.
- S No use limpiadores que contengan cloro (hipoclorito de sodio) pueden dañar seriamente los accesorios y el recubrimiento del producto.

GARANTÍA

Seis años contra defectos de fabricación.

CONFORT Y DESEMPEÑO INIGUALABLE

Comercializadora Interceramic, S.A. de C.V. Av. Carlos Pacheco No. 7200, Col. Madera 65 Chihuahua, Chih., México, C.P. 31060 Tel. (614) 4291111

www.interceramic.com